



# Badspiegel

Das Highlight in Ihrem Bad!




## Kosmetikspiegel & Beleuchtung sitzt hinter dem Glas!

Dieses Modell ist etwas ganz besonderes und setzt den „i-Punkt“ auf Ihr Bad.

Von vorn ist der Spiegel völlig glatt und flächeneben und daher leicht zu reinigen. Die montierten Accessoires sitzen hinter der Spiegeloberfläche.

Die Leuchtstofflampe und der Kosmetikspiegel sind integriert und auf der Glasoberfläche nicht spürbar. Der Kosmetikspiegel mit einem Durchmesser von 14,7 cm hat eine separate LED-Beleuchtung die nicht blendet und dennoch ausreichend Licht bereit stellt. Zur Hauptbeleuchtung dient eine 18 Watt T5-Leuchtstofflampe. Die Lampengröße kann je nach Spiegelmaß variieren. Alternativ können wir das Modell auch komplett mit LED-Beleuchtung liefern.

Kosmetikspiegel  
mit umlaufender  
LED-Beleuchtung



Sagen Sie es uns!

Wo soll der Kosmetikspiegel platziert werden?  
Bitte geben Sie die Abstände an!

Welche Höhe ist für Sie die richtige?

Benötigen Sie 2 Kosmetikspiegel?

Wie groß soll der Abstand vom Rand sein?

Empfohlener Randabstand ist 19 cm.

Modell 00-08

Badspiegel mit integriertem Kosmetikspiegel

- Maße individuell wählbar (Abbildung 100 x 80 cm)
- Kosmetikspiegel mit 3 x Zoom, Durchmesser 14,7 cm
- Position des Kosmetikspiegel richten wir für Sie ein
- integrierte T5-Leuchtstofflampe zur Hauptbeleuchtung
- Kanten umlaufend poliert
- verdeckte Halterung

## Badspiegel mit LED-Beleuchtung



Spiegel  
und  
Glas  
**genau**  
nach  
Maß!



Modell 00-10 „New One“

Badspiegel mit umlaufender LED-Beleuchtung

- Maße individuell wählbar (Abbildung 70 x 90 cm)
- mattierter Rand (versiegelt)
- LED-Beleuchtung warm weiß inkl. Trafo
- auf Wunsch mit Fernbedienung auch dimmbar
- Kanten umlaufend poliert
- verdeckte Halterung

Beschreibung der LED-Beleuchtung:

Die gezeigten Fotos von den Spiegeln wurden am Computer erstellt. In der Realität ergeben sich gegebenenfalls andere Lichteffekte. Bei LED-Beleuchtung dieser Art können seitlich leuchtende Punkte erkennbar sein.



Modell 00-09

Badspiegel mit umlaufender LED-Beleuchtung

- Maße individuell wählbar (Abbildung 70 x 90 cm)
- mattierter Rand 2 cm (versiegelt)
- LED-Beleuchtung warm weiß inkl. Trafo
- auf Wunsch mit Fernbedienung auch dimmbar
- Kanten umlaufend poliert
- verdeckte Halterung




Modell 00-25

Badspiegel mit integrierter LED-Beleuchtung

- Maße individuell wählbar (Abbildung 80 x 80 cm)
- mattierter Bereich umlaufend 1,8 cm
- LED-Beleuchtung warm weiß inkl. Trafo
- auf Wunsch mit Fernbedienung auch dimmbar
- Kanten umlaufend poliert
- verdeckte Halterung

# Badspiegel mit integrierter Beleuchtung



Modell 00-13

Badspiegel mit integrierter Beleuchtung

- Maße individuell wählbar (Abbildung 110 x 80 cm)
- Lichtschlitze 1,8 cm breit 46 cm lang (je nach Spiegelgröße)
- 18 Watt T5 Leuchtstofflampen
- Aluminium Seitenblenden
- Kanten umlaufend poliert
- verdeckte Halterung



Modell 00-12

Badspiegel mit integrierter Beleuchtung

- Maße individuell wählbar (Abbildung 65 x 90 cm)
- Lichtschlitze 1,8 cm breit 46 cm lang
- 18 Watt T5 Leuchtstofflampen
- Aluminium Seitenblenden
- Kanten umlaufend poliert
- verdeckte Halterung

Beschreibung der integrierten Beleuchtung:

Die gezeigten Fotos von den Spiegeln wurden am Computer erstellt. In der Realität ergeben sich gegebenenfalls andere Lichteffekte. Die Leuchtstofflampe gibt es in verschiedenen Größen. Die Längen der Lichtauslässe liegen fest bei 25 cm, 46 cm, 80 cm oder 110 cm. Die Lampenkörper sind immer 15 cm länger! Je nach Spiegelgröße wählen wir die richtige aus.



Modell 00-24

Badspiegel mit integrierter Beleuchtung

- Maße individuell wählbar (Abbildung 110 x 80 cm)
- Lichtschlitze 1,8 cm breit 80 cm lang (je nach Spiegelgröße)
- 18 Watt T5 Leuchtstofflampen
- Aluminium Seitenblenden
- Facettenschliff 1,5 cm
- verdeckte Halterung
- integrierte Ablage aus Klarglas inkl. Glasplattenträger chromglänz.



Modell 00-23

Badspiegel mit integrierter Beleuchtung

- Maße individuell wählbar (Abbildung 70 x 90 cm)
- V-Rillenschliff 8 und 3 mm matt
- Lichtschlitze 1,8 cm breit 46 cm lang
- 18 Watt T5 Leuchtstofflampen
- Kanten umlaufend poliert
- verdeckte Halterung

## Der TV-Spiegel - viele weitere Einbausituati



### Modell 00-27 TV-Spiegel

Spiegel mit umlaufender LED-Beleuchtung

- Maße individuell wählbar (Abbildung 170 x 90 cm)
- Flatscreen nach Wunsch hinter den Spiegel montiert
- LED-Beleuchtung warm weiß inkl. Trafo
- auf Wunsch mit Fernbedienung auch dimmbar
- Kanten umlaufend poliert
- verdeckte Halterung

onen möglich



# Glasduschen

Erleben Sie die Duschewelt von **SPIEGELART**. Verwandeln Sie Ihr Bad in einen Wellnessbereich. Wir fertigen Standardduschen oder genau nach Maß. Kurze Lieferzeiten sind die Regel. Wählen Sie aus unterschiedlichen Glasarten. Gern beraten wir Sie vor Ort.



## Badewannenaufsätze

Der Spritzschutz kann 2- oder 3-teilig gefertigt werden. Die Dimensionen sind bis auf 1200 x 1600 mm begrenzt. Auf den Unter- und Längskanten sind Streifdichtungen montiert. Diese können bei Bedarf abgezogen, gereinigt und auch ausgetauscht werden.

## Eckduschen

In unserem Angebot befinden sich zahlreiche Möglichkeiten, Eckduschen zu gestalten. Die Wünsche unserer Kunden sind uns dabei besonders wichtig. Barrierefreie Lösungen stellen für uns kein Problem dar. Die Türen können mit einem eleganten Pendeltürbeschlag (180°), einseitig öffnenden Beschlag (90°) oder mit einem Schiebetürsystem versehen werden.



### U-Duschen

Gestalten Sie Ihr Badezimmer offen und hell durch transparentes Glas mit Funktionsschicht. Bei U-Duschen werden die beiden feststehenden Seitenwände an dem hinteren Mauerwerk befestigt. Eine Stabilisierungsstange stützt die Seitenteile zusätzlich. Das Duschsystem kann auch mit 2 Türen montiert werden.



Schwingtürbeschlag „Fluture“  
Glas/Glas 180°



### Nischenduschen

Jeder Anwendungsbereich hat seine eigenen Anforderungen an das Duschsystem. Ein Schiebetürsystem empfiehlt sich bei schmalen Durchgängen, wo keine Tür geöffnet werden kann. In Nischen können Pendeltüren eingesetzt werden.

## Duschenserie „Havel“

Mit dieser Duschenserie sind viele weitere Variationen möglich.



Hebe-Senk-Beschlag „Nivello+“  
Glas/Wand 90°



Hebe-Senk-Beschlag „Nivello+“  
Glas/Glas 180°



Havel 00-110

Nischendusche mit Hebe-Senk-Tür und Festteil  
45° Stabilisationsstange, flächenbündiger Würfelgriff,  
Dichtungen, Schwallschutz

Wir beraten gern vor Ort! Nutzen Sie unseren Aufmaß- und Montageservice. Die maximale Türbreite liegt bei 90 cm. Auch mit Wandprofil lieferbar. Glasduschen werden grundsätzlich mit Dichtungen und Schwallschutz ausgeliefert.



Havel 00-111  
Nischendusche mit Hebe-Senk-Türen und Festteilen  
45° Stabilisationsstange, flächenbündiger Würfelgriff,  
Dichtungen, Schwallschutz



Havel 00-112  
Eckendusche mit Hebe-Senk-Tür, Festteil und Seiten-  
wand, Stabilisationsstange mit T-Stück, flächenbündi-  
ger Würfelgriff, Dichtungen, Schwallschutz



Havel 00-113  
Fünfeckendusche mit Hebe-Senk-Tür und 2 Seiten-  
wänden, 45° Stabilisationsstange, flächenbündiger  
Würfelgriff, Dichtungen, Schwallschutz




Havel 00-114  
U-Dusche mit Hebe-Senk-Tür, 2 Festteilen, 2 Sei-  
tenwänden, Stabilisationsstange mit T-Stück, flächen-  
bündiger Würfelgriff, Dichtungen, Schwallschutz

## Duschenserie „Elbe“

Mit dieser Duschenserie sind viele weitere Variationen möglich.



Pendeltürbeschlag „Flamea“  
Glas/Wand 90°



Pendeltürbeschlag „Flamea“  
Glas/Glas 180°



Elbe 00-110

Eckdusche mit Pendeltür, Festteil und Seitenwand  
Silikonverklebung an der Eckverbindung  
Griffstange, Dichtungen, Schwallenschutz

Wir beraten gern vor Ort! Nutzen Sie unseren Aufmaß- und Montageservice. Die maximale Türbreite liegt bei 90 cm. Auch mit Wandprofil lieferbar. Glasduschen werden grundsätzlich mit Dichtungen und Schwallenschutz ausgeliefert.



Elbe 00-111  
Eckdusche mit Pendeltür, Festteil und Seitenwand  
Stabilisationsstange mit T-Stück, Würfelgriff,  
Dichtungen, Schwallenschutz



Elbe 00-112  
U-Dusche mit Pendeltür, Festteil und 2 Seitenwände  
Stabilisationsstange mit T-Stück, Handtuchhalter,  
Griffstange, Dichtungen, Schwallenschutz



Elbe 00-113  
Eckdusche mit Pendeltüren zum einklappen und  
Griffstangen  
Dichtungen, Schwallenschutz



Elbe 00-114  
Nischendusche mit Pendeltür und Griffstange  
Dichtungen, Schwallenschutz  
(wird ab 90 cm Türbreite mit Pontere' ausgeliefert)

## Duschenserie „Spree“

Mit dieser Duschenserie sind viele weitere Variationen möglich.



Schwingtürbeschlag „Flinter“  
Glas/Wand 90°



Schwingtürbeschlag „Flinter“  
Glas/Glas 180°




Spree 00-110

Eckdusche mit 2 Schwingtüren und 2 Festteilen  
45° Stabilisationsstange, Würfelgriff  
Dichtungen, Schwallschutz


Wir beraten gern vor Ort! Nutzen Sie unseren Aufmaß- und Montageservice. Die maximale Türbreite liegt bei 90 cm. Auch mit Wandprofil lieferbar. Glasduschen werden grundsätzlich mit Dichtungen und Schwallenschutz ausgeliefert.



Spree 00-111  
Eckdusche in Dachschräge mit Schwingtür, Festteil und Seitenwand, Stabilisationsstange mit T-Stück, Türstopper, Griffstange, Dichtungen, Schwallenschutz



Spree 00-112  
Rund-Eckdusche Radius 500 mit Schwingtüren und 2 Festteilen, 45° Stabilisationsstange, Würfelgriff, Dichtungen, Schwallenschutz



Spree 00-113  
Eckdusche mit 2 geteilten Klapptüren  
Gummirundgriff, Dichtungen, Schwallenschutz  
(nur bis 90 x 90 cm)



Spree 00-114  
Badewannenaufsatz mit 2 geteilt einseitigem Würfelgriff (nicht auf der Abbildung)  
Dichtungen

## Duschenserie „Oder“

Mit dieser Duschenserie sind viele weitere Variationen möglich.



Pendeltürbeschlag „Pontere“  
Glas/Wand 90°



Pendeltürbeschlag „Pontere“  
Glas/Glas 180°



Oder 00-110

U-Dusche mit 1 Pendeltür, 2 Seitenwänden und 2  
Festteilen, 45° Stabilisationsstange, Längskanten mit  
Silikon versiegelt, Pontere´ Stangengriff, Dichtungen,  
Schwallschutz

Wir beraten gern vor Ort! Nutzen Sie unseren Aufmaß- und Montageservice. Die maximale Türbreite liegt bei 90 cm. Auch mit Wandprofil lieferbar. Glasduschen werden grundsätzlich mit Dichtungen und Schwallschutz ausgeliefert.



Oder 00-111  
Eckdusche mit Pendeltür und Seitenwand  
Stabilisationsstange und Stangengriff



Oder 00-112  
Eckdusche mit Vorwand, 2 Pendeltüren und 1 Fest-  
teilen, 45° Stabilisationsstange und Stangengriff



Oder 00-113  
Fünfeckdusche mit Vorwand, 2 Pendeltüren  
Stangengriff, Dichtungen, Schwallschutz



Oder 00-114  
Sondereckdusche neben Badewanne, 1 Pendeltür,  
Seitenwand und Festteil, Stabilisationsstange mit  
T-Stück, Handtuchhalter, Würfelgriff, Dichtungen,  
Schwallschutz



### Kannelurenglasdusche

Das Grüne Gewölbe in Dresden ist die Schatzkammer von „August der Starke“. In einem der Räume, dem Eckkabinett, sind Spiegel mit einem Längsrillenschliff, die sogenannten Kanneluren, eingesetzt. Dieser besondere Schliff kommt auch bei dieser Dusche zum Einsatz. Die eingearbeiteten Rillen strecken die Glasscheiben und stellen die innenstehenden Personen leicht verschwommen dar, ohne etwas der Transparenz einer Glasscheibe zu nehmen. Die Bearbeitung erfolgt von außen, was eine einfache Reinigung ermöglicht. Wir fertigen die Dusche nach Ihren Wünschen an. Das System gibt es auch als Einfachrohr.




Vivere II Einfachrohr



Vivere II-Glas „Kannelurenglasdusche“  
Eckdusche mit 2 Schiebetüren und 2 Seitenwänden  
Doppelrohrsystem mit Bodenhalterung und Griffstange  
(auch ohne Bodenhalter lieferbar), Dichtungen,  
Schwallschutz

Glasduschen werden grundsätzlich mit Dichtungen und Schwallenschutz ausgeliefert

## Duschenserie „Vivere II-Glas“



### „Circula“

Das Duschehighlight in jeden Bad. Circula ist eine freistehende Runddusche und besteht aus 3 Seitenwänden, die an den Längskanten mit Silikon versiegelt werden.

Die Schiebetüren laufen auf dem gebogenen Edelstahlrohr. Die Aushängsicherung gewährt einen sicheren Lauf der Türen.

Das Duschesystem auch als Eckdusche erhältlich.

Vivere II-Glas „Circula“

freistehende Runddusche Durchmesser 103 cm mit  
2 Schiebetüren - besteht aus 5 Einzelscheiben  
Bodenhalterung, Rundgriff, Dichtungen, Schwallenschutz



### Hochwertige Glasbearbeitung

Gestalten Sie ihre Dusche! Alle Motive aus dem Bereich Ganzglastüren oder nach Ihren Wünschen, können auch in Duschengläser geschliffen werden.

Sichtschutzmattierungen stellen für uns ebenfalls kein Problem dar. Die mattierten Bereiche legen Sie fest. Wir beraten sie gern.

Elbe 00-115

Eckdusche mit 2 Pendeltür und 2 Seitenwänden  
45° Stabilisationsstange und Griffstange  
polierter Querrillenschliff auf der Außenseite

### Oberflächenschutz

Zum Schutz der Glasoberflächen verwenden wir die neueste Technologie. Dazu wird auf das Glas eine hochfeste Funktionsschicht aufgetragen, welche nach dem Beispiel der Lotusblüte das Wasser abperlen lässt. Organische und anorganische Verschmutzungen wie Kalk und Seife haften kaum an und lassen sich leicht entfernen. Die Reinigungszeit und -sequenz wird deutlich reduziert. Die Funktionsschicht ist bei all unseren Duschen inklusive.



### Stabilisationsstangen

Die statische Stabilisierung einer Duschwand ist zwingend erforderlich. Dazu ist in den meisten Fällen eine variable Stange praktikabel. Die statische Unterstützung gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und Formen. Die Befestigung an Dachschrägen ist möglich.



### Zubehör

Pauli & Sohn Handtuchhalter  
in verschiedenen Längen



### Zubehör

Griffe gibt es in verschiedenen Ausführungen. Man kann diese einseitig aber auch beidseitig montieren. Handtuchhalter sind ein nützliches Accessoire für Ihr Duschglas. Handtuchhalter können auch als Türgriff benutzt werden und sind von 500 mm bis 1500 mm variabel.



Zubehör  
Pauli & Sohn Griffstange

Zubehör  
Pauli & Sohn Würfelgriff

# Dreh- und Schiebetüren aus Glas



1. Modell Line 8  
ESG klar 8 mm  
V-Rillenschliff 3 und 8 mm matt

Ganzglastüren von **SPIEGELART** sind ein ganz besonderer Hingucker. Wir fertigen Ganzglastüren in allen deutschen und industriellen Standardgrößen, aber auch für Glasschiebetüren und Glasanlagen an. Wir empfehlen uns durch kurze Lieferzeiten.

Gestalten Sie Ihre Räume offen und hell mit Glas. Wir bieten zahlreiche Modelle mit verschiedenen Schliffen, Lackierungen oder Mattierungen.

- Sonderanfertigungen
- Beschläge individuell wählen
- kurze Lieferzeiten
- verschiedene Glasarten
- Sandstrahlmotive
- Rillenschliffe von 3-25 mm Breite



2. Modell Line 4  
ESG klar 8 mm  
V-Rillenschliff 8 mm  
V-Rillenschliff 4 mm matt



3. Modell Eleganz 1  
ESG weiß lackiert 8 mm  
Offcenter-Rillenschliff 25 mm  
V-Rillenschliff 8 mm



4. Modell Eleganz10  
ESG Satinato 8 mm  
Kugelrillenschliff 25 mm



5. Modell Line 5  
ESG Satinato 8 mm  
Kugelrillenschliff 25 mm



6. Modell Eleganz9  
ESG Satinato 8 mm  
Offcenter-Rillenschliff 25 mm



7. Modell Eleganz6  
ESG Satinato 8 mm  
V-Rillenschliff 8 mm

# Schiebetürsysteme

Schiebetüranlagen aus Klarglas bieten eine großzügige Offenheit und sonnige Transparenz. Sie gestalten Räume offen und hell, können mit eingeschliffenen Motiven, aber auch mit Sandstrahlung attraktiv gestaltet werden. Ornament- oder mattierte Gläser erbringen den gegebenenfalls erwünschten Sichtschutz.

Detailbild PS 100



Design & Technik, die bewegen

Die Schiebetürbeschläge von Pauli & Sohn sind formschön und robust. Die Materialien sind hochwertig verarbeitet und halten höchsten Beanspruchungen stand.

System PS 100



Produkteigenschaften der Systeme PS100 & PS200

- zur Wand- oder Glas/Glas-Montage
- Laufwagenkörper in Edelstahl oder Chrom-Optik
- Stopper mit Federtechnik
- doppelflügelige Türen möglich
- geeignet für große Glasanlagen
- Made in Germany

Glasart: Float klar





System PS 200



Detailbild PS 200 mit Federstopper

Welche Angaben benötigt **SPIEGELART** für eine Schiebetür?  
Worauf muss ich achten? Wir beraten auch vor Ort!

1. Wie ist die Größe der Durchgangsöffnung?
2. Welches Beschlagssystem (PS 100 oder PS 200 usw.) gefällt Ihnen?
3. Welcher Türgriff ist der Richtige?
4. Wählen Sie Ihr Glasdesign! Welches Motiv soll eingeschliffen werden?
5. Ist die Wand gewölbt?
6. Ist ausreichend Platz zum schieben?
7. Ist eine Zarge verbaut? Wenn ja, wieviel trägt diese zusätzlich auf?
8. Wie kann in der Boden geschraubt werden? Bei Fußbodenheizung ist eine Verklebung notwendig (bitte angeben-Kleber wird mitgeliefert)



PS Stangengriff  
Edelstahl Vollmaterial  
Länge 500 mm

#### Türgriffe

Zu jedem Türsystem gibt es die passende Schiebemöglichkeit. Wählen Sie zwischen Stangengriff oder einem eingelassenen Griffmuschel aus Edelstahl und anderen Materialien.



Griffmuschel offen  
und geschlossen



Glasart: Satinato weiß



Detailbild MWE Duplex



Detailbild MWE Purist



MWE System Duplex

Edler Stahl und feine Handwerkskunst - 100% Made in Germany  
Schiebetürbeschläge der besonderen Art. MWE legt Wert auf das kleinste Detail und verspricht das höchste Maß an Qualität. Die Technologie jeder einzelnen Komponente ist durchdacht und vollendet. Technik und Design werden einzigartig miteinander verbunden. Mit edler Glasbearbeitung setzen Sie weitere neue Maßstäbe in Wohnqualität. Die meisten Systeme können mit Soft-Stop-Technik versehen werden. Sprechen Sie uns an!




## Schiebetechnik mit schlanker Laufschiene

Der Klassiker. Das Schiebetürbeschlagssystem EKU Porta 40 ist ein solider, hochwertiger Beschlag, der bis 40 kg schwere Ganzglastüren bewegt. Er wird mit den Oberflächen EV1 und Edelstahleffekt angeboten. Die gesamte Lauftechnik ist in die Laufschiene integriert und nicht sichtbar. Die Türbreite kann bis zu 100 cm sein. Die maximale Glashöhe liegt bei 220 cm.



## Einzugsdämpfung-sanftes Schließen

Der Slide Tec Optima 60 ist eine Weiterentwicklung zum Porta 40 und bietet einiges mehr. Das Besondere liegt hierbei in der Schließtechnik. Der Beschlag schließt, wie man es von Küchenschubladen her kennt, auf die letzten Zentimeter von selbst. Dies empfiehlt sich besonders in öffentlichen Bereichen, wie Hotelzimmern und bietet zudem zu Hause mehr Komfort. Es kann auch VSG (Verbundsicherheitsglas) verbaut werden. Das bietet zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten mehr und das alles bei einer Profilhöhe von nur 57 mm.



Glasart: Float bronze/  
Parsol bronze

# lackiertes Glas

Setzen Sie neue Farbakzente! Lackiertes Glas ist vielseitig einsetzbar. Als Rückwand in hygienischen Bereichen wie Küchen, Arztpraxen oder Bädern bietet lackiertes Glas eine glatte, leicht zu reinigende Fläche. Von schmutzigen Umbaumaßnahmen bleiben Sie in den meisten Fällen verschont. Das Glas wird einfach auf die vorhandene Wand geklebt. Bohrungen für die Duschbrause, Wandhalter und die Steckdosen in der Küche können vor der Montage eingearbeitet werden.



## Duschrückwand

Der Lack befindet sich auf der Rückseite des Glases und ist geschützt. Die Glasoberfläche ist mit einer hochwertigen Funktionsschicht versehen und lässt sich einfach reinigen. Der Schmutz bleibt kaum haften.

## Ganzglastür

In verschiedenen Farben, blickdicht als Schiebe- oder Drehtür.

SGG PLANILAQUE EVOLUTION®



### Küchenrückwand

Wählen Sie aus zahlreichen Standardfarben die richtige Küchenrückwand für Sie heraus. Wir erledigen für Sie das genaue Aufmaß. Wir beachten sämtliche Steckdosen und passen das Glas an Ihre Küche an. Küchenrückwände können wir bis zu einer Länge von 3200 mm anfertigen.

# *SPIEGEL ART* **SPIEGEL ART**

Steffen Noack

Krumme Straße 17

02943 Weißwasser

Tel.: 03576/243383

Fax.: 03576/243344

[www.spiegelart.de](http://www.spiegelart.de)

[kontakt@spiegelart.de](mailto:kontakt@spiegelart.de)



Pauli + Sohn GmbH  
Beste Verbindungen

Mit freundlicher Unterstützung

Änderungen vorbehalten. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nachdruck nur mit Genehmigung!  
Technische Änderungen, Abweichungen gegenüber abgebildeten Artikeln, sowie Sortimentsänderungen in  
gleichwertiger oder verbesserter Qualität vorbehalten

**[www.spiegelart.de](http://www.spiegelart.de)**