

Badspiegel 2015

Individuelle Spiegel nach Maß

SPIEGEL ALST [®]
SPIEGELART
Steffen Noack

SPIEGEL ART®

Seit 1992 Qualität aus Weißwasser

Im Jahre 1992 gründete Steffen Noack das Unternehmen. Im Laufe der Zeit entwickelte der Gründer das Unternehmen stetig weiter. Die Produktionsstätte in Weißwasser wurde mit einem großen Maschinenpark versehen. Von moderner CNC-Technik bis zur Handarbeit fertigt die Firma die meisten der Produkte selbst an. Jedes Erzeugnis wird speziell für den Kunden hergestellt und konfektioniert. Der Versand in ferne Regionen ist kein Problem.



Beleuchtungsarten – wichtige Hinweise zur Spiegelhauptbeleuchtung

T5 Leuchtstofflampe

Die klassische Beleuchtungsart bei Spiegeln. Aufgrund der sehr guten Leuchtkraft hat sich die Leuchtstofflampe bewährt. Leider gibt es zwei Nachteile. Die Schaltzyklen einer Röhre sind begrenzt. Es kann sein, dass das Leuchtmittel nach einer unbestimmten Zeit ausfällt und gewechselt werden muss. Für den Tausch muss der Spiegel abgenommen werden, was immer ein gewisses Risiko in sich birgt. Als weiteren Nachteil erweisen sich die festen Größen der Lampen. Daher ist nicht immer die optimale Beleuchtung möglich.

LED-Lampe

Lange war aus unserer Sicht eine LED-Beleuchtung zur Hauptbeleuchtung nicht geeignet. Nun haben wir eine Neuentwicklung im Programm, welche die gleiche Leuchtkraft wie eine herkömmliche Leuchtstofflampe hat. Es sind keine einzelnen Dioden sichtbar. Die Vorteile liegen in der Lebensdauer. Mit über 25.000 Schaltzyklen und 30.000 h Lebensdauer verspricht das LED-Band eine deutlich längere Haltbarkeit gegenüber dem herkömmlichen Leuchtmittel. Für jeden Spiegel kann die optimale Beleuchtung zugeschnitten werden. Zudem spart man ca. 25% Energie ein.

Neue LED Lampe

Leistung:	18 Watt je lfm
Farbtemperatur:	3.300 K und 4.500 K
Lichtstrom:	1200 Lumen/m bei 120°
Lebensdauer:	Bis zu 30.000 h
Schaltzyklen:	> 25.000


T5 Leuchtstofflampe

Leistung:	24,75 Watt je lfm
Farbtemperatur:	3.000 K und 4.000 K
Lichtstrom:	2240 Lumen/m bei 270°
Lebensdauer:	Bis zu 20.000 h
Schaltzyklen:	?????

+++ NEU +++ ab Juli 2015 +++
LED-Lampen zur Hauptbeleuchtung im Angebot



Badspiegel mit integriertem Kosmetikspiegel



Modell 00-08

Badspiegel mit integriertem Kosmetikspiegel

- Maße individuell wählbar (Abbildung 120 x 80 cm)
- Kosmetikspiegel mit 3-fach oder 5-fach Zoom
- T5-Leuchtstofflampe oder LED zur Hauptbeleuchtung
- Kanten umlaufend geschliffen und poliert
- verdeckte Halterung

Das Produkt „Wandspiegel mit flächenbündig integriertem Kosmetikspiegel“ ist geschützt durch:
Gebrauchsmuster: DE 20 2014 103 534.6,
EU Geschmacksmuster No 002508374-0001

Der Kosmetikspiegel wird nach Kundenwunsch positioniert.
3-fach oder 5-fach Vergrößerung.

Spiegel aus dieser Modellreihe sind etwas ganz besonderes und setzt den „i-Punkt“ auf ihr Bad. Von vorn ist der Spiegel flächenbündig und daher leicht zu reinigen. Die montierten Accessoires sitzen hinter der Spiegeloberfläche. Zur Hauptbeleuchtung dient eine T5-Leuchtstoff- oder die neue LED-Lampe. Die Lampengröße variiert je nach Spiegelbreite. Der Kosmetikspiegel hat eine separate LED-Beleuchtung. Unterschiedliche Schaltvarianten sind möglich.

Badspiegel mit integriertem Kosmetikspiegel


uml. LED, Glasablage und Sensorschalter



Modell 00-08.1

- Badspiegel mit integriertem Kosmetikspiegel
- Maße individuell wählbar (Abbildung 120 x 80 cm)
 - Kosmetikspiegel mit 3-fach oder 5-fach Zoom
 - T5-Leuchtsofflampe oder LED zur Hauptbeleuchtung
 - Berührungsloser Sensorschalter grün, blau oder rot
 - umlaufende Ambientebeleuchtung
 - Glasablage aus satinierten Glas
 - Kanten umlaufend geschliffen und poliert
 - verdeckte Halterung

Das Produkt „Wandspiegel mit flächenbündig integriertem Kosmetikspiegel“ ist geschützt durch:
Gebrauchsmuster: DE 20 2014 103 534.6,
EU Geschmacksmuster No 002508374-0001



Berührungsloser Sensorschalter – farbig beleuchtet



Badspiegel mit integriertem Kosmetikspiegel


uml. LED, matter Rand und Sensorschalter

Das Produkt „Wandspiegel mit flächenbündig integriertem Kosmetikspiegel“ ist geschützt durch:
 Gebrauchsmuster: DE 20 2014 103 534.6,
 EU Geschmacksmuster No 002508374-0001

Modell 00-08.2

Badspiegel mit integriertem Kosmetikspiegel

- Maße individuell wählbar (Abbildung 120 x 80 cm)
- Kosmetikspiegel mit 3-fach oder 5-fach Zoom
- T5-Leuchtstofflampe oder LED zur Hauptbeleuchtung
- Berührungsloser Sensorschalter grün, blau oder rot
- umlaufende Ambientebeleuchtung
- mattierter Rand (versiegelt)
- Kanten umlaufend geschliffen und poliert
- verdeckte Halterung



Badspiegel – genau für Sie!



Immer den **Blick** für das Wesentliche.

Badspiegel mit umlaufender Ambientebeleuchtung




- Modell 00-26
Badspiegel mit umlaufender
Ambientebeleuchtung
- Maße individuell wählbar (Abbildung 70 x 85 cm)
 - Steilfacettenschliff
 - LED-Beleuchtung warmweiß
 - auf Wunsch mit Fernbedienung, auch dimmbar
 - verdeckte Halterung

**Ambiente-
beleuchtung**
für ruhige
Stunden



- Modell 00-09
Badspiegel mit umlaufender
Ambientebeleuchtung
- Maße individuell wählbar (Abbildung 70 x 90 cm)
 - mattierter Rand, 2 cm (versiegelt)
 - LED-Beleuchtung warmweiß
 - auf Wunsch mit Fernbedienung, auch dimmbar
 - Kanten umlaufend poliert
 - verdeckte Halterung

- Modell 00-10 „New One“
Badspiegel mit umlaufender
Ambientebeleuchtung
- Maße individuell wählbar (Abbildung 70 x 90 cm)
 - mattierter Rand (versiegelt)
 - LED-Beleuchtung warmweiß
 - auf Wunsch mit Fernbedienung, auch dimmbar
 - Kanten umlaufend poliert
 - verdeckte Halterung



Badspiegel mit integrierter Beleuchtung


- Modell 00-24
Badspiegel mit integrierter Beleuchtung
- Maße individuell wählbar (Abbildung 110 x 80 cm)
 - T5 Leuchtstofflampe oder LED
 - Lichtschlitze abhängig von Spiegelbreite (je nach Spiegelgröße)
 - Aluminium Seitenblenden
 - Kanten umlaufend poliert
 - verdeckte Halterung
 - integrierte Glasablage aus Klarglas
 - Glasplattenträger chromglänzend



Glasablage in den Spiegel integriert



- Modell 00-12
Badspiegel mit integrierter Beleuchtung
- Maße individuell wählbar (Abbildung 110 x 80 cm)
 - T5 Leuchtstofflampen oder LED
 - Lichtschlitze abhängig von Spiegelbreite
 - Aluminium Seitenblenden
 - Kanten umlaufend poliert
 - verdeckte Halterung



- Modell 00-13
Badspiegel mit integrierter Beleuchtung
- Maße individuell wählbar (Abbildung 110 x 80 cm)
 - T5 Leuchtstofflampen oder LED
 - Lichtschlitze abhängig von Spiegelbreite
 - Aluminium Seitenblenden
 - Kanten umlaufend poliert
 - verdeckte Halterung

Badspiegel mit integrierter Beleuchtung



Detailbild Rillenschliff

Modell 00-11


Badspiegel mit integrierter Beleuchtung und poliertem Rillenschliff

- Maße individuell wählbar (Abbildung 90 x 70 cm)
- Kuglrillenschliff 18 mm poliert
- T5 Leuchtstofflampe oder LED
- Lichtschlitze abhängig von Spiegelbreite
- Kanten umlaufend poliert
- verdeckte Halterung

Badspiegel mit Dachschräge

Form und Zubehör individuell wählen

Jeder Spiegel wird speziell für Sie angefertigt. Eine Maßanfertigung nach Skizze ebenfalls kein Problem. Sie haben auch bei Modellspiegeln die Möglichkeit aus verschiedenen Modulen, wie z.B. Beleuchtungstyp, Schalter, Seitenblenden und Kosmetikspiegel zu wählen.



Sensorschalter - in Seitenblende integriert



Berührungsloser Sensorschalter - blau beleuchtet



Modell 00-08 inkl. berührungsloser Sensorschalter

Badspiegel / Flurspiegel

Spiegel
und
Glas
genau
nach
Maß!



Modell 00-17
Bad- oder Flurspiegel
• Maße individuell wählbar (Abbildung 70 x 90 cm)
• V-Rillenschliff 3 mm poliert
• Kanten umlaufend mit Facettenschliff
• verdeckte Halterung

Modell 00-31
Bad- oder Flurspiegel
• Maße individuell wählbar (Abbildung 70 x 90 cm)
• V-Rillenschliff 8 mm poliert
• Kanten umlaufend mit Facettenschliff
• verdeckte Halterung



Modell 00-32
Bad- oder Flurspiegel (Klappspiegel)
• Maße individuell wählbar (Abbildung 100 x 80 cm)
• Seitenteile klappbar 25 cm breit
• Modellkante poliert
• Facettenschliff
• verdeckte Halterung



Teilverspiegelung – einfach genial



Teilverspiegeltes Verbundglas

- Standardabmessungen bis 145 x 245 cm
- beidseitiger Spiegel oder rückseitig lackiert
- Spiegel- bzw. Lackflächen im Verbund
- inkl. Montagezubehör
- Stabilisationsstange
- beidseitige Easy-Clean
- Auslieferung EU weit
- Beleuchtung separat

Spiegel und **Duschabtrennung**
zugleich.

Teilverspiegelung – einfach genial



Eröffnet neue **Möglichkeiten.**

Manchmal ist man auf der Suche nach dem Besonderen.

Teilverspiegelte Verbundgläser sind etwas besonderes. Der Spiegel mit durchsichtigen Bereichen ist ein Klarglas, welches nicht vollflächig verspiegelt wurde. Also einerseits Spiegel, andererseits transparentes Glas. Die Größe der ausgesparten Fläche ist frei wählbar und kann auf der gesamten Glasscheibe verteilt werden. Die Spiegelschicht befindet sich im Verbund und ist auf der Vorderseite nicht spürbar und geschützt. Auf der Rückseite des Glases ist ebenfalls Spiegel oder eine farbig lackierte Fläche.

Die Spiegelfläche selbst ist nicht transluzent, sondern blickdicht. Es gibt keinerlei Reflektionsverlust. Der Spiegel stellt die Dinge genauso dar, wie ein üblicher Badspiegel.

Der Glasverbund erfolgt mit einer feuchtigkeitsbeständigen EVA-Folie. Daher kann man die Scheiben unbedenklich im Nassbereich einsetzen. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielseitig.

Die teilverspiegelten Gläser können auch als Duschtrennung genutzt werden. Das Glas kann in unterschiedlichen Größen angefertigt werden. Die Standardvarianten sind auf die Abmessung 1450 x 2450 mm begrenzt. Auf Anfrage sind weitere Abmessungen möglich.



SPIEGEL ART®

ist eine Marke der:

SPIEGEL ART Steffen Noack

GmbH & Co. KG

Krumme Straße 17

02943 Weißwasser

Tel.: 03576/243383

Fax: 03576/243344

www.spiegelart.com

kontakt@spiegelart.com