

*SPIEGEL*ART[®] SPIEGELART Produktkatalog



Spiegel und so viel mehr...





SPIEGEL ART®

Qualität aus Weißwasser/Sachsen

Seit 1992 produziert SPIEGEL ART® hochwertig und individuell
Glaserzeugnisse nach Maß.





Foto: MWE



SGG PLANILAQUE EVOLUTION®



Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Badspiegel

Seite 6 bis 23

Duschabtrennungen

Seite 24 bis 37

Duschrückwände

Seite 38 bis 43

Küchenrückwände

Seite 44 bis 49

Glasschiebetüren

Seite 50 bis 59

Glastüren

Seite 60 bis 65

Ganzglasgeländer

Seite 66 bis 73

Glasvordächer

Seite 74 bis 79





Badspiegel






Badspiegel nach Maß

Seit der Firmengründung im Jahre 1992 beschäftigt sich das Unternehmen SPIEGEL ART® mit der Herstellung von individuellen Spiegeln. Die Fertigung dieser Produkte erfolgt CNC-gesteuert an modernen Maschinen. Weiterhin gehen wir auf Kundenwünsche ein und liefern höchstes Maß an Qualität. Wir produzieren Ihren persönlichen Badspiegel!

Zur Hauptbeleuchtung verbauen wir keine Leuchtstofflampen mehr, sondern verwenden nun unsere LED-Lampen. Die LED Lampe bietet einige Vorteile. Zum Beispiel kann diese auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Mit über 25.000 Schaltzyklen und 30.000 h Lebensdauer verspricht das LED-Band eine deutlich längere Haltbarkeit. Zudem spart man ca. 25% Energie ein.

Optional könnte eine Ambientebeleuchtung hinzugefügt werden. Das indirekte Licht schafft eine harmonische Atmosphäre in ruhigen Stunden. Unterschiedliche Einschaltmöglichkeiten bieten wir mit unseren beleuchteten Sensoren. Diese stehen in den Farben grün, blau und rot zur Verfügung.





Modell 00-07 120 x 80 cm
Badspiegel LED

- LED-Lampe 1200 Lumen/m 3300 K
- Kanten umlaufend geschliffen und poliert
- Seitenblenden Aluminium EV1 umlaufend geschlossen
- verdeckte Halterung



Modell 00-07.1 120 x 80 cm
 Badspiegel LED mit 1 Sensorschalter

- LED-Lampe 1200 Lumen/m 3300 K
- 1 Sensorschalter (grün, blau oder rot)
- Kanten umlaufend geschliffen und poliert
- Seitenblenden Aluminium EV1 umlaufend geschlossen
- verdeckte Halterung



Modell 00-08 120 x 80 cm

Badspiegel mit integriertem Kosmetikspiegel

- LED-Lampe 1200 Lumen/m 3300 K
- Kosmetikspiegel mit 3-fach oder 5-fach Zoom
- Kanten umlaufend geschliffen und poliert
- verdeckte Halterung
- Seitenblenden Aluminium EV1 umlaufend geschlossen



Modell 00-08.1 120 x 80 cm

Badspiegel mit integriertem Kosmetikspiegel, Ambientebeleuchtung und 1 Sensorschalter

- LED-Lampe 1200 Lumen/m 3300 K
- Ambientebeleuchtung
- Kosmetikspiegel mit 3-fach oder 5-fach Zoom
- 1 Sensorschalter (grün, blau oder rot)
- Kanten umlaufend geschliffen und poliert
- verdeckte Halterung



Modell 00-08.2 120 x 80 cm
 Badspiegel mit integriertem Kosmetikspiegel,
 Ambientebeleuchtung und 2 Sensorschalter

- LED-Lampe 1200 Lumen/m 3300 K
- Ambientebeleuchtung
- Kosmetikspiegel mit 3-fach oder 5-fach Zoom
- 2 Sensorschalter (grün, blau oder rot)
- Kanten umlaufend geschliffen und poliert
- verdeckte Halterung



Modell 00-06 120 x 80 cm
Badspiegel LED mit Ambientebeleuchtung

- LED-Lampe 1200 Lumen/m 3300 K
- Kanten umlaufend geschliffen und poliert
- umlaufend 20 mm mattierter Rand
- Ambientebeleuchtung
- verdeckte Halterung


Modell 00-06.1 120 x 80 cm
 Badspiegel LED mit Ambientebeleuchtung,
 1 Sensorschalter


- LED-Lampe 1200 Lumen/m 3300 K
- Ambientebeleuchtung
- 1 Sensorschalter (grün, blau oder rot)
- Kanten umlaufend geschliffen und poliert
- umlaufend 20 mm mattierter Rand
- verdeckte Halterung



Modell 00-06.2 120 x 80 cm
 Badspiegel LED mit Ambientebeleuchtung,
 2 Sensorschalter

- LED-Lampe 1200 Lumen/m 3300 K
- Ambientebeleuchtung
- 2 Sensorschalter (grün, blau oder rot)
- Kanten umlaufend geschliffen und poliert
- umlaufend 20 mm mattierter Rand
- verdeckte Halterung





Modell 00-25 eckig 120 x 70 cm
Badspiegel mit umlaufender LED Beleuchtung

- LED-Lampe 1200 Lumen/m 3300 K
- Kanten umlaufend geschliffen und poliert
- verdeckte Halterung
- Seitenblenden Aluminium EV1 umlaufend geschlossen



Modell 00-09 70 x 90 cm
 Badspiegel mit umlaufender
 Ambientebeleuchtung

- Ambientebeleuchtung
- Kanten umlaufend poliert
- mattierter Rand
- verdeckte Halterung
- Rundercken



Modell 00-26 70 x 85 cm
 Badspiegel mit umlaufender
 Ambientebeleuchtung

- Ambientebeleuchtung
- 10 mm Facetttschliff (Steilfacette)
- verdeckte Halterung



Modell 00-24 100 x 80 cm
Badspiegel mit integrierter Beleuchtung
und Glasablage

- LED-Lampe 1200 Lumen/m 3300 K
- Kanten umlaufend poliert
- verdeckte Halterung
- integrierte Glasablage aus Klarglas
- Seitenblenden Aluminium EV1 umlaufend geschlossen



Modell 00-12 120 x 80 cm
Badspiegel mit integrierter Beleuchtung

- LED-Lampen 1200 Lumen/m 3300 K
- Kanten umlaufend poliert
- verdeckte Halterung
- Seitenblenden Aluminium EV1 umlaufend geschlossen



Modell 00-11 90 x 70 cm
Badspiegel mit integrierter Beleuchtung
und poliertem Rillenschliff

- LED-Lampe 1200 Lumen/m 3300 K
- Kanten umlaufend poliert
- verdeckte Halterung
- Kugelrillenschliff 18mm poliert
- Seitenblenden Aluminium EV1 umlaufend geschlossen




Modell 00-13 110 x 80 cm
Badspiegel mit integrierter Beleuchtung

- LED-Lampen 1200 Lumen/m 3300 K
- Kanten umlaufend poliert
- verdeckte Halterung
- Seitenblenden Aluminium EV1 umlaufend geschlossen

Form und Zubehör individuell wählen

Jeder Spiegel wird speziell für Sie angefertigt. Eine Maßanfertigung nach Skizze ist kein Problem. Sie haben auch bei Modellspiegeln die Möglichkeit aus verschiedenen Modulen, wie z.B. Beleuchtung, Schalter, Seitenblenden und Kosmetikspiegel zu wählen.



Sensorschalter - in Seitenblende integriert




Sensorschalter - grün beleuchtet






Spiegel und Duschabtrennung
zugleich.



Teilverspiegeltes Verbundglas

- Standardabmessungen bis 145 x 245 cm
- beidseitiger Spiegel oder rückseitig lackiert
- Spiegel- bzw. Lackflächen im Verbund
- inkl. Montagezubehör
- Stabilisationsstange
- beidseitige Easy-Clean
- Auslieferung EU weit
- Beleuchtung separat





Duschabtrennungen



Verwandeln Sie Ihr Bad in einen Wellnessbereich mit einer exklusiven Duschabtrennung aus Glas.

Für jede Badsituation bieten wir das passende System. Wir stellen für Sie aus über 1000 verschiedenen Varianten das Richtige zusammen. Jede Situation hat ihre eigenen Anforderungen.

Oberflächenschutz

Sie möchten das Ihre Dusche lange gut erhalten bleibt? Wir auch!

Zum Schutz der Glasoberflächen verwenden wir die neueste Technologie, die lange Lebensdauer verspricht. Wir geben Ihnen 5 Jahre Garantie auf die Haltbarkeit der Schicht. Es wird ein hochfester Schichtüberzug aufgetragen, welcher nach dem Beispiel der Lotusblüte das Wasser abperlen lässt. Die Reinigungszeit und -sequenz wird deutlich reduziert. Die Schicht wird in der Regel auf der Innenseite der Dusche aufgetragen. Auf Wunsch kann zusätzlich die Außenseite beschichtet werden.







Für jede Situation den richtigen Beschlag!

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, jede Dusche nach Ihren persönlichen Bedürfnissen zusammenzustellen.

Wahlweise können Hebe-Senk-, Schwenk- oder Pendelbeschläge bestimmt werden.

Es gibt Griffstangen oder Türgriffe, rund sowie eckig.

Die Stabilisationsstangen sind ebenfalls in unterschiedlichen Varianten verfügbar.

Wir beraten Sie gern!







Variante 1

Eckdusche mit Tür, Festteil und Seitenwand, Stabilisationsstange mit T-Stück, Griffstange, Dichtungen und Schwall-schutz



Variante 2

Dusche mit Eckeinstieg. 2 Türen und 2 Festteile, 2 Stabilisationsstangen 45°, Griffstangen, Dichtungen und Schwall-schutz



Variante 3

Eckdusche mit Tür und Seitenwand, Stabilisationsstange Griffstange, Dichtungen und Schwallschutz
Türbreite bis 100 cm



Variante 4


Eckdusche mit Tür, Festteil und Seitenwand, Stabilisationsstange mit T-Stück, Griffstange, Dichtungen und Schwall-schutz



Variante 5
Eckdusche mit Tür, 2 Festteilen und Seitenwand, Stabilisationsstange mit T-Stücken, Würfelgriff, Dichtungen und Schwallenschutz



Variante 6
Dusche mit Eckeinstieg. 2 Türen und 1 Festteil, Stabilisationsstange 45°, Griffstangen, Dichtungen und Schwallenschutz



Variante 7
Eckdusche mit 2 Falttüren, Türknauf, Dichtungen und Schwallenschutz
Türbreite bis 100 cm



Variante 8
Eckdusche mit Tür, Festteil und kleiner Seitenwand, Stabilisationsstange mit T-Stück, Griffstange, Dichtungen und Schwallenschutz



Variante 1
Fünfeckdusche mit 1 Tür und 2 Festteilen, 2 Stabilisations-
stangen 45°, Griffstange, Dichtungen und Schwallenschutz



Variante 2
Fünfeckdusche mit 2 Türen und 2 Festteilen, Stabilisations-
stange, Türknauf, Dichtungen und Schwallenschutz




Variante 3
Fünfeckdusche mit 2 Türen, Griffstangen, Dichtungen und
Schwallenschutz




Variante 4
Fünfeckdusche mit 1 Tür, Festteil, Seitenwand, Griffstange,
Dichtungen und Schwallenschutz



Variante 1
Nischenduschtür, Griffstange, Dichtungen und Schwallenschutz
Türbreite bis 100 cm



Variante 2
Nischendusche mit 2 Türen, Griffstangen, Dichtungen und Schwallenschutz




Variante 3
Nischendusche mit 1 Tür, Festteil, Griffstange, Stabilisations-
stange 45°, Dichtungen und Schwallenschutz



Variante 8
Nischendusche mit Falttür, 2 Türgriffen, Dichtungen und
Schwallenschutz
Türbreite bis 100 cm



Variante 1
Badewannenaufsatz 2-teilig,
2 Türgriffe und Dichtungen



Variante 2
Badewannenaufsatz 3-teilig,
2 Türgriffe und Dichtungen



Variante 1
U-Dusche mit 2 Türen, 2 Seitenwänden, 2 Türgriffen, Stabilisationsstange, Aussteifung, Dichtungen und Schwallenschutz



Variante 2
U-Dusche mit 2 Türen, 2 Seitenwänden, 2 Festteilen, 2 Türgriffen, Stabilisationsstange, Dichtungen und Schwallenschutz



Variante 3
U-Dusche mit 1 Türen, 2 Seitenwänden, 1 Festteil, 1 Türgriff, Stabilisationsstange mit T-Stück, Handtuchhalter, Dichtungen und Schwallenschutz



Variante 4
U-Dusche mit 1 Tür, 2 Seitenwänden, 1 Festteil, 1 Griffstange, Stabilisationsstange mit T-Stück, Dichtungen und Schwallenschutz



Variante 1
Walk In Duschwand mit Stabilisationsstange



Variante 1

U-Dusche in Dachschräge mit 1 Tür, 1 Seitenwand, 1 verkürzte Seitenwand, Griffstange, Stabilisationsstange mit Gelenk, Dichtungen und Schwallenschutz



Variante 2

Eckdusche in Dachschräge, 1 Seitenwand, 1 angepasstes Festteil, Griffstange, Stabilisationsstange mit Gelenk, Dichtungen und Schwallenschutz



Variante 3

Eckdusche mit Ausschnitt, 1 ausgeschnittene Seitenwand, 1 Festteil, Griffstange, Stabilisationsstange mit T-Stück, Dichtungen und Schwallenschutz



Variante 4

U-Dusche mit Wannenausschnitt, 2 Türen, 1 Seitenwand, 1 verkürzte Seitenwand, 2 Griffstangen, 2 Stabilisationsstangen 45°, Dichtungen und Schwallenschutz



Duschrückwände





Badgestaltung mit Glas

Statt Fliesen montieren wir im Duschbereich eine Glasrückwand. Wie oft hat man sich schon über schwarze Fliesenfugen geärgert. Damit kann jetzt Schluss sein! Wir bieten eine breite Palette an Glasrückwänden für den Duschbereich. Lackierte Glasrückwände bieten wir bereits seit mehreren Jahren an. Die entsprechenden Farben können aus dem RAL- oder NCS Fächer ausgewählt werden. Somit stehen mehr als 1000 verschiedener Farbtöne zur Auswahl. Zudem kann das Glas digital bedruckt werden. Das bietet etliche Gestaltungsmöglichkeiten.



Bedruckte Duschrückwände

Individuelle Badgestaltung dank unserer digital bedruckten Glasrückwände. Wählen Sie aus über 50 Millionen Bilder und schaffen Sie sich damit Ihren ganz eigenen Wellnessbereich. Mit bedruckten Glasrückwänden tauchen Sie für einen Moment in eine andere Welt ab. Schaffen Sie sich Ihr eigenes Plätzchen der Ruhe und Entspannung.

Wir beraten Sie gern!



Digital bedruckte

Wählen Sie aus 50





Duschrückwände

Millionen Bildern

Individuelle Bildauswahl

Für die Bildauswahl bieten wir Ihnen mehrere Optionen. Einerseits können Sie uns eigene Bilder senden oder andererseits aus einem der bekannten Foto-Onlineportale aussuchen. Bitte beachten Sie dabei, dass wir die Bilder in bestmöglicher Qualität benötigen. Wir empfehlen mindestens 300 dpi und 2 px je mm Scheibengröße. Beachten Sie bitte bei der Bildauswahl das Format des Fotos zur Glasrückwand und die jeweiligen Bildrechte!



Küchenrückwände



Individuelle Küchenrückwände

Wir bieten Ihnen ganz unterschiedliche Möglichkeiten bei der Küchengestaltung. Bringen Sie Farbe in Ihr Leben! Wählen Sie aus über 50 Millionen Bildern Ihr ganz individuelles Küchenmotiv. Mit bedruckten Glasrückwänden für ihren Arbeitsbereich verbinden Sie Funktionalität mit Design.

Mit unserem organischen Druckverfahren ist es möglich hochauflösende Bilder auf eine Glasscheibe zu drucken. Die Druckfarbe wird mit UV Licht ausgehärtet und ist sehr fest, jedoch nicht für den Außenbereich geeignet. Der Druck erfolgt auf der Rückseite und Sie haben eine pflegeleichte Glasoberfläche. Zudem ist Ihr Bild geschützt. Wir verwenden keinen Foliendruck.

Lackierte Küchenrückwände bieten wir bereits seit mehreren Jahren an. Die entsprechenden Farben können aus dem RAL- oder NCS Fächer ausgewählt werden. Somit stehen mehr als 1000 verschiedener Farbtöne zur Auswahl.







Die Küchenrückwand wird mit einem geeigneten Silikon direkt auf die Wand geklebt. Die Montage auf den vorhandenen Fliesenspiegel bringt in den meisten Fällen keine Probleme hervor. Ausschnitte für Steckdosen und Halter arbeiten wir präzise in das Glas ein. Gern beraten wir Sie vor Ort und erledigen das Aufmaß für Ihren Spritzschutz aus Glas.

Für die Bildauswahl bieten wir Ihnen viel Spielraum. Einerseits können Sie uns eigene Bilder senden oder andererseits aus einem der bekannten Foto Onlineportale aussuchen. Bitte beachten Sie dabei, dass wir die Bilder in bestmöglicher Qualität benötigen. Wir empfehlen mindestens 300 dpi und 2 px je mm Scheibengröße. Beachten Sie bitte bei der Bildauswahl das Format des Bildes zur Glasrückwand und die jeweiligen Bildrechte!







Glasschiebetüren





Glasschiebetüren im Innenausbau

Schiebetüren aus Glas bieten großzügige Offenheit und sonnige Transparenz. Sie gestalten Räume offen und hell, können mit eingeschliffenen Motiven, aber auch mit Sandstrahlung attraktiv gestaltet werden. Ornament- oder mattierte Gläser erbringen den gegebenenfalls erwünschten Sichtschutz.

Wir bieten Schiebetürsysteme zur Wand-, Decken- und Glasmontage an. Durch bodenläufige Beschläge können die Lasten auf den Boden übertragen werden. Somit haben wir für jede Anwendung einen passenden Schiebetürbeschlag.



© MWE



© MWE





Schiebetürbeschlag Opti 80
geschlossener Schiebetürbeschlag, Einzugsdämpfung
beidseitig, Oberfläche EV1 oder Edelstahleffekt, Griffmu-
schel



Schiebetürbeschlag Opti 80 - 2 Flügel
geschlossener Schiebetürbeschlag mit 2 Türen, Einzugs-
dämpfung beidseitig, Oberfläche EV1 oder Edelstahleffekt,
Griffstangen



Foto: MWE

MWE Terra - Made in Germany
Schiebetürsystem Laufrollen am Boden, hochwertiger Edel-
stahl geschliffen Korn 600, geklebte Laufschiene (Boden),
Griffmuschel



Foto: MWE

MWE Protec - Made in Germany
Schiebetürbeschlag Rollenwagen oben, hochwertiger
Edelstahl geschliffen Korn 600 (weitere Oberflächen ge-
gen Aufpreis möglich), Griffstange



Schiebetürbeschlag Opti 80 mit Festteil
geschlossener Schiebetürbeschlag, Festteil, Einzugsdämpfung beidseitig, Oberfläche EV1 oder Edelstahleffekt, Griffmuschel



PS 100
Schiebetürbeschlag Rollenwagen oben, Edelstahl geschliffen, Griffstange



PS 200
Schiebetürbeschlag Rollenwagen oben, Edelstahl ähnlich (Zinkdruckguss), Griffstange

Foto: MWE

MWE Twin - Made in Germany
Schiebetürbeschlag Rollenwagen oben, hochwertiger Edelstahl geschliffen Korn 600 (weitere Oberflächen gegen Aufpreis möglich), Griffstange



Foto: MWE

MWE Klassik - Made in Germany
Schiebetürbeschlag Rollenwagen oben, hochwertiger
Edelstahl geschliffen Korn 600 (weitere Oberflächen ge-
gen Aufpreis möglich), Griffstange



Foto: MWE

MWE Purist - Made in Germany
Schiebetürbeschlag Rollenwagen oben, hochwertige
Edelstahloberfläche (weitere Oberflächen gegen Aufpreis
möglich), Griffstange



Glaserarten


Hier haben wir eine kleine Übersicht für Basisgläser zusammengestellt. Jede dieser Glaserarten kann dekorativ, z.B. mit Sandstrahlmotiv oder Rillenschliff, weiter bearbeitet werden.



Float klar



Float bronze



Float grau malfiert



Satinato



Mirastar



Masterpoint

Glasschiebetüren für Außenanwendung

Mit dem GM Lightroll® 10/12 bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an eine vorhandene Vordachkonstruktion aus Holz oder Metall, ein Schiebetürsystem zu montieren. Das flexible System bietet einen optimalen Wind- und Wetterschutz vom Frühjahr bis zum Herbst. Das Glasgewicht von max. 80 kg je Schiebescheibe wird auf den Boden übertragen. Die maximale Glashöhe beträgt 250 cm. Daher ist das System optimal zur Nachrüstung geeignet.







Glastüren





Glastüren und Glasanlagen

Wir bieten Ihnen verschiedene Optionen für die Gestaltung mit Glas im Innenausbau an. Wir planen, produzieren und montieren Ihre Ganzglastür oder Glasanlage vor Ort. SPIEGEL ART® fertigt selbst Rillenschliffmotive, führt Sandstrahl- sowie Lackierarbeiten durch und bearbeitet industriell gefertigtes Ornamentglas. Dadurch sind wir sehr vielfältig und breit aufgestellt.



Licht und Moderne

Beschaffen Sie sich Durchblick mit unseren Ganzglastüren. Es gibt etliche Glasarten, verschiedene Glasfarben, Ornamente und Motive. Letztlich hängt die Auswahl der Glasart von Ihrem Interieur ab. Wir sind offen für alles. Gern erfüllen wir auch Ihren individuellen Wunsch.







Ganzglasgeländer





Ganzglasgeländer - moderne Transparenz

Ganzglasgeländer finden immer häufiger Anwendung in Kaufhäusern oder Stadien, als Brüstungs- oder Treppengeländer. Aber auch im privaten Wohnbereich bieten sie als Balkon- oder Terrassenverglasung eine stilvolle Alternative zu den herkömmlichen Varianten.



Sicherheit garantiert

Alle von uns angebotenen Systemprofile besitzen ein Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP) und entsprechen der DIN 18008. Eine Statik ist vorhanden. Das angewandte Glas ist ein Verbundsicherheitsglas aus ESG. Die Glasdicke ergibt sich aus dem Anwendungsbereich und der Wohnregion z.B. der Höhenlage. Zwingend erforderlich ist ein Kantenschutz aus Holz oder Edelstahl. Der Anwendungsbereich ist vielseitig.


Bei den Glasscheibenbreiten gibt es keine Grenzen. Diese kann individuell an die Kundenwünsche und örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Glashöhe ist zwar auf 1,205 m begrenzt und dennoch auch für Absturzhöhen über 12 m geeignet.





Glasgeländer - Systemprofile

Es gibt für verschiedenste Anwendungen ein geeignetes Aluminium Systemprofil. Objektspezifisch können viele Bauanschlüsse ausgeführt werden. Die Ganzglasgeländer sind für Brüstungs- und Treppen Montagen geeignet und problemlos im Außenbereich einsetzbar. Es sind Entwässerungsbohrungen vorgesehen. Die Montage kann auch seitlich am Treppenlauf erfolgen. Die Aluminium Bodenprofile werden in der Oberfläche Edelstahloptik angeboten.





Handläufe wahlweise aus Holz oder Edelstahl, rund oder eckig





Glasvordächer






Glasvordächer nach Maß

Hochwertige zugelassene Glasdächer (Made in Germany) bei SPIEGEL ART®. Glasdimensionen bis 4,65 m Länge (465 cm) und 1,7 m Tiefe (170 cm). Wir lassen Sie nicht im Regen stehen!

Mit Sicherheit gut geschützt. Unsere Philosophie: Qualität Made in Germany. Ganz besonders bei Glasvordächern ist Sicherheit ein enorm wichtiger Faktor. Bei Überkopf - Verglasungen gibt es einiges zu beachten. Die Statik eines Glasdaches ist sehr wichtig, schließlich soll niemand zu Schaden kommen. Deshalb setzen wir ausschließlich auf allgemein zugelassene Vordachsysteme aus Edelstahl.



Montage

Manch bauliche Situation birgt Tücken. Die Montage an eine mit Styrodur gedämmte Fassade ist anspruchsvoll, aber nicht unmöglich. Sehr dicke Dämmungen können im nachhinein Probleme hervorrufen. Ein fester Untergrund ist zwingend notwendig. Sprechen Sie uns am Besten schon vor der Verlegung der Dämmung an. Mit einem Mehraufwand ist die Montage an einer schon vorhandenen Dämmfassade dennoch möglich.

Die Montage an Planziegeln ist kein Problem. Hierfür haben wir entsprechende Montagematerialien parat.







SPIEGEL ART Steffen Noack
GmbH & Co. KG
Krumme Straße 17
02943 Weißwasser
Tel.: 03576/243383
Fax: 03576/243344
kontakt@spiegelart.com



Steffen Noack und Christian Noack

Änderungen vorbehalten. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nachdruck nur mit Genehmigung!
Technische Änderungen, Abweichungen gegenüber abgebildeten Artikeln, sowie Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität vorbehalten

www.spiegelart.com